Mecklenburg Vorpommern

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei

LSV Winterraps - Vorinformation

relativer Ertrag im Mittel zweier Intensitätsstufen

Aufgrund sehr feuchter Bodenverhältnisse zur Aussaat und der Witterungsbedingungen des aktuellen Jahres zeigten die Bestände in den Versuchen oft ein eher unruhiges Bild.
Das zeigt sich nun auch in der Präzision (Grenzdifferenzen) der einzelnen Versuche, denn diese sind höher als im Vorjahr.
Bitte bei der Bewertung der Ergebnisse an den Einzelorten beachten.

Stand: 25.07.2018		2018								2012-2017	
		D-Nord							zu MV-Süd	D-Nord	MV-Süd
		Biestow [1]	Tützpatz [1]	Tützpatz SpS	Groß Kiesow	Gülzow	Veelböken	Dedelow [1]	Vippe-row		
Landkreis		HRO	DM	DM	VG	LRO	NWM	UM	MÜR		
Ackerzahl		45	48	48	39	48	56	42	30		
langj.N (mm)		653	527	527	537	559	650	500	609		
Datum Aussaat		1.9.	28.8.	4.9.	29.8.	23.8.	28.8.		28.8.		
Avatar	H	98	100	102		98		97		**97**	**97**
Bonanza	H		95			104				**99**	**98**
Fencer	H	104	106	100		97				**98**	**99**
Penn	H	94	102	103		98		93		**100**	**100**
Raffiness	H	95	96			93		90		**97**	**96**
Alvaro KWS	H	96	101	103		89		108		**101**	**101**
Arazzo	H							98		**100**	**99**
Archipel	H		99			94		98		**95**	**96**
Bender	H	93	98			108		100		**99**	**99**
Asterion	H	124	110	106		116		107		**101**	**101**
DK Exalte	H	106	104			84		104		**99**	**99**
DK Exception	H	116	110			103		109		**102**	**103**
DK Exentiel	H		105			89				**100**	**101**
Hattrick	H	102	94			95		106		**103**	**103**
INV 1055	H	89				79				**97**	**97**
Leopard	H	90	95			97		97		**100**	**99**
Muzzical	H	96	101			99		102		**101**	**100**
PT 225	H	93	99			92		91		**95**	**94**
Tonka	H	80	98			81		90		**96**	**96**
Trezzor	H	99	100	104		104		100		**104**	**103**
Architect	H	129	115	111		123		113		[**103**]	[**101**]
DK Expansion	H	99	113			111		105		**100**	[**101**]
Puzzle	H	86	96	100		104		106		[**110**]	[**109**]
PT 256	H	117	106			103		102		[**101**]	[**98**]
Anhang Sorten mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz											
Mentor	H									**94**	**93**
Menhir	H		91	92		78				**94**	**93**
PT 242	H									**92**	**91**
100%=dt/ha		**31.5**	**39.4**	[2] **56.7**		**30.2**		**40.7**		**50.8**	**49.7**
Grenzdifferenz rel. (%)		**14.0**	**10.3**	**7.1**		**14.5**		**7.4**			
Grenzdifferenz abs. (dt/ha)		4.4	4.1	4.1		4.4		3.0			

Sorten der Bezugsbasis (=100%): Avatar, Penn, Raffiness, Alvaro KWS, Bender, Asterion, Hattrick, Trezzor
SpS - Spätsaat [ ] - geringere Datenbasis

[1] - nur Intensitätsstufe II (ortsüblich)

[2] - Bezugsbasis angepasst (über orthogonalem Kern zum LSV am gleichen Standort)