

relativer Ertrag im Mittel zweier Intensitätsstufen

Die sofortige Bereitstellung aktueller Ertragsergebnisse von jedem Einzelstandort hat ausschließlich orientierenden Charakter. Einjährige Ergebnisse sind keine ausreichende Grundlage für die Sortenwahl! Stehen voll empfohlene Sorten nicht mehr im aktuellen Sortiment, liegen langjährige Ergebnisse vor (Regelprüfzeit beträgt max. drei LSV-Jahre). (siehe .../Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlungen)

Stand: 31.07.2019	2019										2013-2018 D-Nord / MV-Süd
	D-Nord							zu MV-Süd			
	Bie-stow	Tütz-patz	Tütz-patz SpS ¹	Groß Kiesow ¹	Gül-zow ²	Veel-böken	Dede-low ¹	Vippe-row	Lüch-feld ¹	Beetz-dorf	
Landkreis	HRO	DM	DM	VG	LRO	NWM	UM	MÜR	OPR	SAW	
Ackerzahl	45	48	48	39	45	56	42	30	34	45	
langj.N (mm)	653	527	527	537	557	650	500	609		575	
Datum Aussaat	1.9.	17.8.	05.9.	22.8.	29.8.	22.8.		4.9.	23.8.	03.9.	
Avatar	H	95	99	93			96	94	103	101	96
Fencer	H	92	93	93				93			97
Alvaro KWS	H	98	96	103			100	102	99	101	99
Bender	H	96		94			95	92	86	92	97
DK Exception	H	107		105			101	110	112	109	102
Hatrick	H	99	98	93			98	93	95	97	100
Muzzical	H	101		100			98	102	105	98	99
Trezzor	H	101	102	95			99	103	93	103	101
Architect	H	102	99	109			103	104	102	98	104
DK Expansion	H	101	99	109			109	100	104	101	101
Puzzle	H	106	103	100			102	100	101	101	104
PT 256	H	96		99			95	87	85	90	99
Advocat	H	106		100			95	91	98	93	105
Algarve	H	103		98			97	100	100	94	[107]
DK Exlibris	H	107		107			104	106	107	99	[100]
Fossil	H			98			105	93	93	99	[101]
Ludger	H	107	114	101			101	111	115	101	[104]
Shiva KWS	H	103		96			94	91	93	89	[101]
Smaragd	H	101		106			101	97	109	103	[105]
Violin	H	103		96			97	97	103	94	[105]
Anhang Sorten mit rassenspezifischer Kohlhernieresistenz											
Mentor	H			88							92
PT 242	H			91							
Aristoteles	H	94	92	90							[95]
SY Alix	H			92							[93]
100%=dt/ha		47.7	³ 45.5	47.4	(34.9)		35.6	45.3	34.2	53.2	48.7
Grenzdifferenz rel. (%)		7.1	6.2	5.6			10.4	7.7		5.8	
Grenzdifferenz abs. (dt/ha)		3.4	2.8	2.7			3.7	3.5		3.1	

Sorten der Bezugsbasis (=100%): Avatar, Alvaro KWS, Bender, DK Exception, Hatrick, Muzzical, Trezzor, Architect, DK Expansion

SpS - Spätsaat [] - geringere Datenbasis

¹ - nur Intensitätsstufe II (ortsüblich) ² - nicht wertbar, es wird nur das Versuchsniveau ausgewiesen

³ - Bezugsbasis angepasst (über orthogonalem Kern zum LSV am gleichen Standort)